


# X36DSV – 4. cvičení

**XML-RPC**  
**(eXtensible Markup Language – Remote Procedure Call)**

# XML-RPC schéma



Source: JY Stervinou

# XML-RPC - naming

- Jmenná služba
  - globální neexistuje
  - jen v rámci serveru
    - mapování 'jméno' → 'třída'
  - částečnou náhradou je introspekce
    - server poskytuje jisté 'neoficiální' metody
      - system.listMethods
      - system.methodSignature
      - system.methodHelp

# XML-RPC - typy

- Datové typy
  - základní
    - int (i4)
    - double
    - string
    - dateTime.iso8601
    - base64
    - boolean
  - složené
    - struct
    - array



# XML-RPC request

```
POST /RPC2 HTTP/1.0
User-Agent: Frontier/5.1.2 (WinNT)
Host: betty.userland.com
Content-Type: text/xml
Content-length: 181

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
    <methodName>examples.getStateName</methodName>
    <params>
        <param>
            <value><i4>41</i4></value>
        </param>
    </params>
</methodCall>
```



# XML-RPC response

HTTP/1.1 200 OK

Connection: close

Content-Length: 158

Content-Type: text/xml

Date: Fri, 17 Jul 1998 19:55:08 GMT

Server: UserLand Frontier/5.1.2-WinNT

```
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
  <params>
    <param>
      <value><string>South Dakota</string></value>
    </param>
  </params>
</methodResponse>
```



# XML-RPC error

```
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
...
```

```
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
  <fault>
    <value>
      <struct>
        <member>
          <name>faultCode</name>
          <value><int>4</int></value>
        </member>
        <member>
          <name>faultString</name>
          <value><string>Too many parameters.</string></value>
        </member>
      </struct>
    </value>
  </fault>
</methodResponse>
```

# XML-RPC server

- **XmlRpcServerConfig**
  - nastavení vlastností serveru
  - setEnabledForExtensions, setContentLengthOptional, ...
- **PropertyHandlerMapping**
  - mapování názvů na samotné třídy
  - addHandler, ...

# XML-RPC příklad (server)

```
public static void main(String[] args) throws Exception {  
    // start web server  
    WebServer webServer = new WebServer(port);  
    // get the XML-RPC Server  
    XmlRpcServer xmlRpcServer = webServer.getXmlRpcServer();  
    PropertyHandlerMapping phm = new PropertyHandlerMapping();  
    phm.addHandler("CalculatorImpl", CalculatorImpl.class);  
    xmlRpcServer.setHandlerMapping(phm);  
    XmlRpcServerConfigImpl serverConfig =  
        (XmlRpcServerConfigImpl) xmlRpcServer.getConfig();  
    serverConfig.setEnabledForExtensions(true);  
    serverConfig.setContentLengthOptional(false);  
    webServer.start();  
}
```

# XML-RPC klient

- ClientConfig
  - nastavení vlastností klienta
  - basicUserName, basicPassword, enabledForExtensions, ...
- TransportFactory
  - stará se o samotný přenos
  - XmlRpcSunHttpTransportFactory,  
XmlRpcCommonsTransportFactory, ...
- XmlWriterFactory
  - stará se o vytvoření XML zprávy

# XML-RPC příklad (klient)

```
public static void main(String[] args) throws Exception {  
    // create configuration  
    XmlRpcClientConfigImpl config = new XmlRpcClientConfigImpl();  
    config.setServerURL(new URL("http://127.0.0.1:8080/xmlrpc"));  
    config.setEnabledForExtensions(true);  
    config.setConnectionTimeout(60 * 1000);  
    config.setReplyTimeout(60 * 1000);  
    XmlRpcClient client = new XmlRpcClient();  
    // use Commons HttpClient as transport  
    client.setTransportFactory(  
        new XmlRpcCommonsTransportFactory(client));  
    // set configuration  
    client.setConfig(config);  
    // make the a regular call  
    Object[] params1 =  
        new Object[] { new Integer(2), new Integer(3) };  
    Integer result1 =  
        (Integer) client.execute("CalculatorImpl.add", params1);  
    System.out.println("2 + 3 = " + result1);  
}
```



# XML-RPC materiály

- <http://en.wikipedia.org/wiki/XML-RPC>
- [www.xmlrpc.com](http://www.xmlrpc.com)
- <http://ws.apache.org/xmlrpc>